

STATEMENT

Attestato No:
C820122

Data di emissione:
29 luglio 2025

Si attesta che

ILTA INOX S.p.A.

Strada Statale, 45 bis - 26010 Robecco d'Oglio (CR) – Italia

ha quantificato l'impronta climatica (CFP Carbon Footprint) dei seguenti prodotti:

- **TUBO CRUDO AISI 304 – LAMINATO CALDO**
- **TUBO RICOTTO E DECAPATO IN LINEA AISI 304 – LAMINATO CALDO**
- **TUBO HF AISI 304 – LAMINATO CALDO**
- **TUBO CRUDO AISI 304 EUROPEO –LAMINATO FREDDO**
- **TUBO RICOTTO E DECAPATO IN LINEA AISI 304 EUROPEO –LAMINATO FREDDO**
- **TUBO HF AISI 304 EUROPEO –LAMINATO FREDDO**
- **TUBO CRUDO AISI 316 – LAMINATO CALDO**
- **TUBO RICOTTO E DECAPATO IN LINEA AISI 316 – LAMINATO CALDO**
- **TUBO HF AISI 316 – LAMINATO CALDO**
- **TUBO CRUDO AISI 316 – LAMINATO FREDDO**
- **TUBO RICOTTO E DECAPATO IN LINEA AISI 316 – LAMINATO FREDDO**
- **TUBO HF AISI 316 – LAMINATO FREDDO**

Codice UN CPC di prodotto: 4295 tubi metallici

Secondo lo Standard Internazionale: ISO 14067: 2018 “Gas ad effetto serra — Impronta Climatica dei Prodotti (Carbon Footprint dei Prodotti) — Requisiti e linee guida per la quantificazione”

La metodologia utilizzata dall'organizzazione per la quantificazione dell'impronta climatica è descritta nel rapporto di studio CFP intitolato:

“CARBON FOOTPRINT PRODUZIONE TUBI LASER E HF AISI 304 - AISI 316” rev 1 del 16/07/2025

- Unità Dichiarata (UD): 1 tonnellata di prodotto finito
- Confini del Sistema Prodotto: dalla culla al cancello
- Esclusioni: Approvvigionamento filtri emissioni, Approvvigionamento tele abrasive, Inchiostri per le timbrature dei tubi, Lame utilizzate per il taglio tubi, Chemical Tangit usato al depuratore, Etichette spedizione imballo tubi, rifiuti di vari CER.
- Periodo di riferimento dei dati raccolti: 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024
- Sito di produzione: Strada Statale 45 Bis, Robecco d'Oglio, Cremona, Italia

Sulla base del processo di verifica condotto da DNV, nulla è stato riscontrato che indichi che le emissioni GHG rendicontate dall'organizzazione e riportate nell'allegato a pagina 2 del presente documento - di cui fa parte integrante- non siano state quantificate secondo lo standard di quantificazione della Carbon Footprint sopra riferito.

Luogo e data:
Vimercate (MB), 29 luglio 2025

Per l'organismo di verifica:
DNV – Business Assurance
Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate - Italy



Maurizio Bellina
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto di verifica può invalidare il presente attestato.

STATEMENT ANNEX

TUBO CRUDO	Kg CO ₂ eq.	FASE	IMPATTI	Kg CO ₂ eq emesse	kg CO ₂ eq totali	%
ACCIAIO 304 LAMINATO CALDO	2,78 E3	UPSTREAM	Fossile	2,44 E3	2,44 E3	87,77
			Biogenico	0, 493		
			Land transformation	0, 35		
		CORE	Fossile	0,34 E3	0,34 E3	12,23
			Biogenico	2,457		
			Land transformation	0,047		
ACCIAIO 304 LAMINATO FREDDO	2,91 E3	UPSTREAM	Fossile	2,58 E3	2,58 E3	88,66
			Biogenico	0,431		
			Land transformation	0,278		
		CORE	Fossile	0,33 E3	0,33 E3	11,34
			Biogenico	2,449		
			Land transformation	0,042		
ACCIAIO 316 LAMINATO CALDO	3,74 E3	UPSTREAM	Fossile	3,36 E3	3,36 E3	89,84
			Biogenico	0,791		
			Land transformation	0,488		
		CORE	Fossile	0,38 E3	0,38 E3	10,16
			Biogenico	2,47		
			Land transformation	0,055		
ACCIAIO 316 LAMINATO FREDDO	3,9 E3	UPSTREAM	Fossile	3,5 E3	3,5 E3	89,75
			Biogenico	0,734		
			Land transformation	0,452		
		CORE	Fossile	0,39 E3	0,40 E3	10,25
			Biogenico	2,48		

			Land transformation	0,061		
--	--	--	---------------------	-------	--	--

TUBO RICOTTO E DECAPATO	Kg CO2 eq.	FASE	IMPATTI	Kg CO ₂ eq emesse	kg CO2 eq totali	%
ACCIAIO 304 LAMINATO CALDO	2,87 E3	UPSTREAM	Fossile	2,49 E3	2,49 E3	86,76
			Biogenico	0,504		
			Land transformation	0,363		
		CORE	Fossile	0,38 E3	0,38 E3	13,24
			Biogenico	3,18		
			Land transformation	0,054		
ACCIAIO 304 LAMINATO FREDDO	3 E3	UPSTREAM	Fossile	2,6 E3	2,61 E3	87,00
			Biogenico	0,442		
			Land transformation	0,29		
		CORE	Fossile	0,39 E3	0,39 E3	13,00
			Biogenico	3,18		
			Land transformation	0,05		
ACCIAIO 316 LAMINATO CALDO	3,83 E3	UPSTREAM	Fossile	3,37 E3	3,39 E3	88,51
			Biogenico	0,802		
			Land transformation	0,5		
		CORE	Fossile	0,44 E3	0,44 E3	11,49
			Biogenico	3,198		
			Land transformation	0,063		
ACCIAIO 316 LAMINATO FREDDO	3,99 E3	UPSTREAM	Fossile	3,53 E3	3,53 E3	88,47
			Biogenico	0,745		
			Land transformation	0,464		
		CORE	Fossile	0,46 E3	0,46 E3	11,53
			Biogenico	3,195		
			Land transformation	0,069		

Lack of compliance with the conditions laid down in the verification contract may render this statement invalid.

DNV Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), Italy, Tel: +39 039 6899905, Fax: +39 039 6899930, www.dnv.it

TUBO HF	Kg CO2 eq.	FASE	IMPATTI	Kg CO2eq emesse	kg CO2 eq totali	%
ACCIAIO 304 LAMINATO CALDO	2,5 E3	UPSTREAM	Fossile	2,32 E3	2,32 E3	92,80
			Biogenico	0,423		
			Land transformation	0,276		
		CORE	Fossile	0,18 E3	0,18 E3	7,20
			Biogenico	1,787		
			Land transformation	0,025		
ACCIAIO 304 LAMINATO FREDDO	2,63 E3	UPSTREAM	Fossile	2,44 E3	2,44 E3	92,78
			Biogenico	0,361		
			Land transformation	0,203		
		CORE	Fossile	0,19 E3	0,19 E3	7,22
			Biogenico	1,779		
			Land transformation	0,2024		
ACCIAIO 316 LAMINATO CALDO	3,44 E3	UPSTREAM	Fossile	3,22 E3	3,22 E3	93,61
			Biogenico	0,721		
			Land transformation	0,413		
		CORE	Fossile	0,21 E3	0,22 E3	6,39
			Biogenico	1,799		
			Land transformation	0,031		
ACCIAIO 316 LAMINATO FREDDO	3,58 E3	UPSTREAM	Fossile	3,35 E3	3,35 E3	93,13
			Biogenico	0,664		
			Land transformation	0,377		
		CORE	Fossile	0,22 E3	0,23 E3	6,87
			Biogenico	1,796		
			Land transformation	0,03		